



## 6SZÍN Színházterem

Technikai jellemzők és színpadrajzok:

### Hangtechnika:

- 48 csatornás digitális keverőpult (A&H SQ6)
- Digitális StageBox (A&H 16/8)
- Analóg StageBox 16 csatornával
- 4 db 300W top hangfal
- 4 db 250W segéd hangfal
- 2 db 600W (peak) monitor hangfal
- Megfelelő végfok park
- 5 db Sennheiser EW100 G3 mikroport szett
- 5 szett vezeték nélküli kézi mikrofon
- 4 db térmikrofon: 2 db AT875R (puska) és 2 db PRO45 (lógatható)

### Fénytechnika:

- 36 db szabályozott áramkör
- Szabályozható nézőtér világítás, külön DMX vezérlőről
- 48 áramkörös fénypult (Botex DC-2448)
- 18 db 1kW színházi fényvető PC és Fresnel lencsével
- 9 db 0,5kW színházi fényvető PC és Fresnel lencsével
- 3 db ETC Source4 jr. 25-50
- 1 db Look Solutions Viper
- Színpadi munkavilágítás
- DMX csatlakozások a színpadon
- 4 db RGBW LEDPAR

### Videotechnika:

- 2 db Acer 5000 Ansi Lumen fényerejű Full HD projektor
- 1 db UTP – HDMI Extender pár
- 75 méter UTP kábel a vezérlő és a színpad között
- 2 db UTP EtherCON átalakító




### Színpad méretek és tudnivalók:

- Színpadnyílás: 660 cm széles és 380 cm magas
- Mélység az előszínpadtól: a hátsó horizont függönyig 756 cm, horizont nélkül 830 cm.
- Mélység az előfüggönytől: a hátsó horizont függönyig 546 cm, horizont nélkül 620 cm.
- Az előfüggöny mögött a színpad magassága 444 cm, a raszter és a trégerok 428 cm.
- Az előfüggöny mozgatása kézi, rendezői jobb oldalról, takarásból történik.
- A színpad körbe, horizont függönnyel takarható.
- A színpad borítása balettszőnyeg, fúrható.
- Bal és jobboldali takarások korlátozott területben állnak rendelkezésre.
- Oldalszínpad és díszletelőkészítő nincsen.
- A trégerok és a raszter fix, magassága nem változtatható.
- A díszletek be és kipakolása az utcáról történik, a színház számára fenntartott parkolóhely nincsen.


### Színpad rajzok:

- Alaprajz 1:






- Alprajz 2:



- Metszet:





### Egyebek:

- A színpadi ügyelő és technikai helyiség, öltöző társalgó között kétirányú kapcsolat van kiépítve.
- Az öltözők felé hívási lehetőség van.
- Színpadi kamerarendszer nincsen.
- Technikai egyeztetést mindenképpen szeretnénk kérni telefonon és emailen egyaránt.

### Elérhetőségek:

- **Műszaki vezető:**
  - Markó Zsolt
  - +36 30 647 3015
  - marko.zsolt@6szin.hu
- **Technikai vezető:**
  - Sterbinszky Ádám
  - +36 30 641 2653
  - kozszolgrex@gmail.com
- **Fővilágosító:**
  - Takács Tirza
  - +36 30 692 0388
  - takacs.tirza@6szin.hu
- **Hangtárvezető:**
  - Kovács Balázs
  - +36 20 440 1716
  - kov.balage97@gmail.com
- **Színpadmester:**
  - Papp Ádám
  - +36 20 539 8391
  - papp.adam@6szin.hu